

Nr 77

LANDSKAPSFÖRORDNING

om ändring av landsskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag

Utfärdad i Mariehamn den 20 december 2001

Med stöd av 8 § landskapslagen den 21 juli 1995 om verkställigheten av den gemensamma jordbrukspolitikerna inom EG (55/1995)

ändras 3 §, 5 § 5 mom., 55 § 2 och 3 mom., 57 § 3 mom. och bilaga 2 tabell 1 och 2 landskapsförordningen den 20 april 2000 om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag (17/2000), av dessa lagrum 5 § 5 mom. sådant det lyder i landskapsförordningen den 11 april 2001 (19/2001), 55 § 2 och 3 mom. och 57 § 3 mom. sådana de lyder i landskapsförordningen den 28 september 2000 (67/2000), samt

fogast till 6 § ett nytt 7 mom. och till 15 §, sådan den lyder i landskapsförordningen den 22 mars 2001 (17/2001), ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom. samt till 44 § ett nytt 6 mom., som följer¹:

3 §

Allmänna villkor för beviljande av miljöstöd

Miljöstödet är uppdelat i två delområden; basstöd och specialstöd.

Miljöstöd kan betalas till en jordbrukare som

- 1) besitter en gårdsbruksenhet på Åland,
- 2) är varaktigt bosatt på Åland; också en sammanslutning som har registrerats på Åland anses vara bosatt i landskapet,
- 3) har ingått en sådan förbindelse eller ett sådant avtal med landskapsstyrelsen som avses i denna förordning och

- 4) på hela sin gårdsbruksenhet iakttar goda odlingsmetoder i enlighet med definitionen i 2 § 9 punkten.

5 §

Stödberättigat område

Stöd beviljas inte för en åker som inte odlas. Av odlingstekniska skäl kan i skiftets areal inräknas en högst tre meter bred vändteg som inte är besädd. Om bredden på vändtegen är över tre meter skall vändtegen bilda ett eget jordbruksskifte. Om det i anslutning till vändtegen finns en skyddsremsa får deras sammanlagda bredd inte överstiga tre meter. Stöd betalas inte för en över tre meter bred vändteg som inte är besädd. För en över tre meter bred vändteg som besätts med vall kan stöd erhållas. Vallarna behöver inte bärgas men den skall slås eller på annat sätt hållas skött.

6 §

Ansökan om och ingående av en förbindelse

Om sökanden är ett samfund, en sammanslutning eller ett dödsbo skall ansökan eller bekräftelsen undertecknas antingen av alla delaktiga, av ett befullmäktigat ombud eller av den person som har rätt att teckna den juridiska personens namn. Fullmakt, utdrag ur handelsregistret eller motsvarande dokument varav namnteckningsrätten framgår skall bifogas ansökan.

¹ Rådets förordning 99/1257/EG, EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 80, Kommissionens förordning 99/1750/EG, EGT nr L 214, 13.8.1999, s. 31, Kommissionens förordning 2001/672/EG, EGT nr L 93, 3.4.2001, s. 28

15 §

Gödsling av åkermark

 På gårdsbruksenheter med djur kan stallgödsel spridas oberoende av markkarteringsresultatet. Med stallgödsel får fosfor alltid spridas i en mängd som motsvarar 15 kg fosfor per hektar och år. I låga bördighetsklasser får fosformängder som motsvarar markkarteringsresultatet användas.

44 §

Ansökan och ingående av avtal

 Om sökanden är ett samfund, en sammanslutning eller ett dödsboskall ansökan eller bekräftelsen undertecknas antingen av alla delaktiga, av ett befullmäktigat ombud eller av den person som har rätt att teckna den juridiska personens namn. Fullmakt, utdrag ur handelsregistret eller motsvarande dokument varav namnteckningsrätten framgår skall bifogas ansökan.

55 §

Bevarande av ursprungsraser

 Avtalet kan omfatta ålandsfår och färgade finska lantrasfår. Stöd för gråa finska lantrasfår kan beviljas enligt avtal som ingås under hela programperioden 2000-2006, medan stöd för ålandsfår och övriga färgade finska lantrasfår kan beviljas för de avtal som ingås senast den 31 december 2001.

För att vara berättigad till stöd skall även

följande bestämmelser iakttas i fråga om:

1) **Ålandsfår:** Fåren skall vara införda i registret för skärgårdsfår, som upprätthålls av Ålands Fåravelsförening r.f. Tackorna skall betäckas årligen. För betäckningen får endast baggar av ålandsfår användas.

2) **Färgade finska lantrasfår** Fåren skall vara registrerade i kontrollregistret för får, som upprätthålls av Lantbrukets datacentral. Fåren skall dessutom vara örönmärkta med örönklippning eller örönmärken. Fårets färg konstateras via kontrollregistret för får. Tackorna skall betäckas årligen. För betäckningen får endast färgade baggar av finska lantrasfår användas.

57 §

Stödberättigat område

 Stöd beviljas inte för en åker som inte odlas. Av odlingstekniska skäl kan i skiftets areal inräknas en högst tre meter bred vändteg som inte är besädd. Om bredden på vändtegen är över tre meter skall vändtegen bilda ett eget jordbruksskifte. Om det i anslutning till vändtegen finns en skyddsremsa får deras sammanlagda bredd inte överstiga tre meter. Stöd betalas inte för en över tre meter bred vändteg som inte är besädd. För en över tre meter bred vändteg som besätts med vall kan stöd erhållas. Vallens behöver inte bärgas men den skall slås eller på annat sätt hållas skött.

 Detta beslut träder omedelbart i kraft.

Mariehamn den 20 december 2001

ROGER NORDLUND
 lantråd

Ritva Sarin Grufberg
 föredragande ledamot

BILAGA 2

Tabell. 1 Högsta tillåtna mängden kväve (kg/ha) till spannmål och oljeväxter

Gröda	Ler- och mjäljor	Grova mine- raljor	Organiska jor- dar
Korn			
-Maud, Prisma, Inari, Tyra, Saana, Tofta, Viivi, Mentor, Scarlett, Kinnan, Kustaa, Filippa, Ida, Kymppi, Mette, Video, Barke	110	100	60
- Rolfi, Arve, Artturi, Thule, Erkki, Pohto	100	80	50
- Botnia, Hjan Pokko, Loviisa, Arra	90	70	40
Malkorn, ölmalt			
- Prisma, Inari, Saana, Kustaa, Kymppi, Scarlett	90	80	60
Malkorn, enzyimmalt			
- Hjan Pokko	90	80	40
- Kilta	90	70	40
Havre			
-Salo, Katri, Belinda, Virma, Kolbu, Roope	110	90	60
- Freja, Suomi, Lisbeth, Puhti, Yty, Aslak, Aarre, Sisko, Veli, Leila	100	90	50
Värvete			
- Bastian, Tjalve, Vinjett, Dragon, Mahti, Luja, Manu, Heta, Satu	120	110	70
- Reno, Runar, Kadett	110	90	50
Värrybs			
- Valo, Kulta, Tuli, Harmoni	120	100	70
Värraps			
- Sponsor, Ebony, Kunto, Hyola 38	120	110	80
Ärt och bondböna			
- Karita	50	50	40
- övriga sorter utan stödväxt	30-40	30-40	30
- övriga sorter med stödväxt	40 - 60	40-60	30
Råg, hösten			
- gödsling med långverkande gödsel	40	40	30
- gödsling med övriga gödselmedel	30	30	20
Råg, våren			
- Mader, Espirit	120	100	40
- Amilo, Akusti, Kartano, Riihi	110	90	40
- Ponsi, Anna, Hjan, Jussi, Voima	100	80	40
- Sampo	80	60	30
Höstvete, hösten			
- gödsling med långverkande gödsel	40	40	
- gödsling med övriga gödselmedel	30	30	
Höstvete, våren			
-Gunbo, Tryggve, Urho, Folke, Kosack, Ramiro, Tarso	130	110	
- Hjan Ilves, Pitko, Aura, Otso	120	100	
Rågvete, hösten			
Pergo, Ulrika, Moreno			
- gödsling med långverkande gödsel	40	40	30
- gödsling med övriga gödselmedel	30	30	20
Rågvete, våren	130	110	40

- Skördenivå: 4000 kg/ha spannmål, 3000 kg/ha baljväxter, 2000 kg/ha oljväxter
- Vid användning av långverkande gödselmedel på hösten skall kvävemängden minskas med 10 kg på våren

- Justering på basen av skördenivån:

Skörd kg/ha	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000
Spannmål				-20	-10	0	+10	+20	+30	+40
Oljväxter	-20	0	+20	+40						

- Justering på basen av förfrukt för spannmål oljväxter, ärter och bondböna:

Förfrukt	Ökning kg N/ha
Mycket halm nedplöjd	+10
Träda med italienskt rajgräs, ogödslad	+10

Tabell 2. Högsta tillåtna mängden kväve (kg/ha) till vall och grönfoderväxter

Gröda	Ler- och mjäljor	Grova mineraljor	Organiska jordar
Slättervall			
- hövall, vårspridning	100	100	100
- hövall, sommarspridning till återväxten	80	80	80
- vall med klöver, vårspridning	80	80	80
- vall med klöver, sommarspridning till återväxten	50	50	50
- klövervall, vårspridning	60	60	60
- klövervall, sommarspridning till återväxten	40	40	40
Ensilage- och grönfodervallar			
- fleråriga vallar, vårspridning	100	100	100
- fleråriga vallar, till andra skörden	100	100	100
- fleråriga vallar, till tredje skörden	50	40	40
- vall med klöver, vårspridning	80	80	80
- vall med klöver, till andra skörden	50	50	50
- klövervall, vårspridning	60	60	60
- klövervall, till andra skörden	40	40	40
- ettårigt rajgräs, vårspridning	100	100	90
- ettårigt rajgräs, till andra skörden	100	100	90
- ettårigt rajgräs, till tredje skörden	50	40	50
- grönfoderspannmål, vårspridning	100	100	100
- grönfoderspannmål + rajgräs, vårspridning	100	100	90
- grönfoderspannmål + rajgräs, till andra skörden	100	100	90
- grönfoderspannmål + rajgräs, till tredje skörden	50	40	50
- grönfoderspannmål + raps, vårspridning	120	120	120
- grönfoderspannmål + vicker, vårspridning	60	60	60
- helsäd, korn/havre, vårspridning	120	120	120
- helsäd, höstvet	140	140	140
Betesvall och grönfoderspannmål			
- fleråriga vallar, tre övergödslingar			
* vårspridning	90	90	80
* till andra skörden	80	80	70
* till tredje skörden	50	50	40
- fleråriga vallar, fyra övergödslingar			

* vårspridning	80	80	
* till andra skörden	70	70	
* till tredje skörden	40	40	
* till fjärde skörden	30	30	
- grönfoderspannmål + rajgräs			
* vårspridning	90	90	80
* till andra skörden	80	80	70
* till tredje skörden	50	50	40
Anläggning av vall på våren			
- skyddssåden skördas (tröskas)	De sortvisa	rekommenda- tionerna	sänks med 20-30%
- grönfoderspannmål och/eller skyddssäd	100	100	80
* till andra skörden	100	100	80
* till tredje skörden	50	40	50
- skyddssäd, skördas som helsäd			
* vårspridning	100	100	80
- anläggning utan skyddssäd			
* vårspridning	80	80	70
* till andra skörden	30	30	30
Anläggning av vall på sommaren			
* sommarspridning	60	60	50
Anläggning av vall på hösten			
* höstspridning före 1.9	30	30	30
Upplivningsgödning			
* till skyddssåden på sommaren eller efter skörden av skyddssåden	30	30	30
Frövall			
- timotej, vårspridning	100	90	60
- ängssvingel, vårspridning	120	110	
- hundäxing, vårspridning	100	90	
- Westerworldiskt rajgräs, vårspridning	100	100	
- rörfilen, vårspridning	110	100	80

